

ООО ПКФ «Политранс»


454091, г. Челябинск, ул. Труда, 78, оф. 806, Тел.: +7 (351) 245-39-17, Факс: +7 (351) 247-49-67

e-mail: info@politrans.ru

ИНН 7453062150, КПП 745301001, ОГРН 1027403862815,

Р/С 40702810172020101600 Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанк К/С 30101810700000000602, БИК 047501602

www.politrans.ru



Размеры указаны при полной массе

Стандартное оснащение

- Пневмопривод тормозов WABCO (Германия)
- Опорное устройство (Германия)
- Противооткатные упоры
- Алюминиевые борта на гусаке
- Инструментальный ящик
- Отбойные брусья и передние упоры для техники
- Уширители рамы, кронштейны для укладки на гусаке
- Дополнительные опоры для заезда техники
- Трапы с гидравлическим приводом (подъём и сдвиг в бок)
- Автономная гидростанция
- Электролебёдка
- Проблесковый маячок
- Стробоскопы

характеристики
11600
39400
51000
36000
15000
Пневматическая (3+1) 4-я ось подруливающая
Шина 235/75R 17,5 143/141 / 12 + 2
2 или 3,5 дюйма (Германия)

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе